

Sraith Straitéisí maidir le Caighdeán an Aeir



SINSEARACH Clár Taistil na Scoileanna Glasa



An Chomhairle um Oideachas
Gaeltachta & Gaelscolaiochta



Sraith straitéisí maidir le caighdeán an aeir (meánscoil)

Tá an tsraith straitéisí seo thíos ar Bhliain 1 - Bhliain 6 sa mheánscoil. Dearadh í le bheith solúbtha agus le cabhrú leat eispéireas foghlama a chruthú i roinnt ábhair éagsúla do do chuid daltaí. Mar sin, is féidir leat í a úsáid mar aonad iomlán foghlama agus do shlí a dhéanamh tríthí ó thús deireadh, é sin nár aonad i gcomhair gníomhaíocht nó dhó le do rang. Tá cuid de na naisc is láidre le hábhair leagtha amach sa tábla thíos agus liostaithe ina n-iomláine ag túis gach rannáin, ach tá a lán nithe eile ann ar féidir leat nascadh leo. Is féidir í a úsáid fosta chun tacú le Clár na Scoileanna Glas.

Is é is aidhm leis an tsraith seo ná feasacht a fheabhsú ar chaighdeán an aeir go háitiúil agus ar an gcaoi a dtéann sé i bhfeidhm orainn, ach lena chois sin, aird a tharraingt ar an gcaoi a dtéann gníomhartha inár ngnáthshaol i bhfeidhm ar an aer a análaímid. Aidhm eile atá aige ná a chinntíú go dtugtar an teachtaireacht abhaile leis an dalta agus, mar sin, níos mó daoine a bhaint amach. Tugtar eolas ar an aerthruailliú, chomh maith le gníomhaíochtaí comhlántacha. Is codanna tábhachtacha den tsraith straitéisí monatóireacht ar chaighdeán an aeir timpeall do scoile agus obair allamuigh eile.

Tá mionsonraí maidir le céin chaoi dul i mbun monatóireachta ar chaighdeán an aeir le fáil ar shuíomh gréasáin Chlár na Scoileanna Glas.



Clár na nÁbhar

- Cén fáth a bhfuil caighdeán an aeir tábhachtach? lch 4
GNÍOMHAÍOCHT - Innéacs chaighdeán an aeir lch 4
- Stair an Aerthruaillithe lch 5
- Caighdeán an Aeir in Éirinn lch 6
GNÍOMHAÍOCHT - Faigh breosla lch 7
GNÍOMHAÍOCHT - Aer glan – fuinneamh glan lch 8
- Carranna leictreacha – glan agus glas? lch 9
GNÍOMHAÍOCHT - Cé na breosláí eile is féidir a úsáid i bhfeithicí? lch 9
- **GNÍOMHAÍOCHT** - Foinsí aerthruaillithe lch 10
- lompar agus aerthruailliú lch 11
- Ábhar Cáithníneach lch 12
- Eolas a chur ar thruailleán lch 13
GNÍOMHAÍOCHT - Truailleán lch 14
GNÍOMHAÍOCHT - Caighdeán an aeir ar fud an domhain lch 15
- Caighdeán an aeir agus ár sláinte lch 17
- Aerthruailliú agus tionchair ar shláinte lch 18
- Gníomhú le dul i ngleic le haerthruailliú lch 19
GNÍOMHAÍOCHT - Comhdháil Dhomhanda WHO lch 19
- Caighdeán an aeir agus an t-athrú aeráide lch 20
GNÍOMHAÍOCHT - CO₂ v. gáis ceaptha teasa eile lch 20
- **GNÍOMHAÍOCHT** - An Scannal Astaíochtaí lch 21
- Cé na rudaí a dhéanann aerthruailliú níos measa? lch 22
- Céimeanna chun aer níos fearr a analú lch 23
- Cén chaoi caighdeán an aeir a thomhas timpeall do scoile lch 24
GNÍOMHAÍOCHT - Monatóireacht ar an aer lch 24
- **GNÍOMHAÍOCHT** - Suirbhé Tráchta lch 25
GNÍOMHAÍOCHT - Suirbhé ar chúiseanna le haerthruailliú áitiúil lch 25
- **GNÍOMHAÍOCHT** - Cén fáth a mbíonn tú ag taisteal mar seo? lch 26

Cén fáth a bhfuil caighdeán an aeir tábhachtach?

Tá caighdeán an aeir thart orainn an-tábhachtach óir bíonn tionchar díreach aige ar ár sláinte agus ar an timpeallacht ina mairimid

Gás is mó atá san aer ach tá a lán cáithní í ann freisin. Tugtar aerasóil ar na cáithní í seo san aer. Tógtar roinnt aerasól - amhail dusta agus pailin - go nádúrtha nuair a shéideann an ghaoth. Ach bíonn súiche, toit agus cáithní í eile san aer freisin ó sceithphíopaí carranna, stáisiún chumhacta leictreachais agus tionscláiocht agus cuireann siad sin go mór leis an aerthruailliú.

De réir na hEagraíochta Domhanda Sláinte (WHO), tá an t-aerthruailliú i measc na rioscaí comhshaoil domhanda is mó do shláinte an duine. Tá 90% de pháistí an domhain ag análú aer nach bhfuil sábháilte. Tá níos mó imní ná riamh faoi thionchar aeir thocsainigh ar shláinte páistí óir is léir ón taighde go bhfuil dochar fadtéarmach á dhéanamh don tsláinte fhisiciúil agus mheabhrach araon.

Le blianta beaga anuas, is mó brú ná riamh ar rialtais agus ar chomhlachtaí ar fud an domhain beart a dhéanamh faoin ngéarchéim dhomhanda aerthruaillithe seo. Murab ionann is an toitcheo tiubh agus na simléis thoiteacha a fheictí tráth, tá aerthruailliú an lae inniu dofheicthe den chuid is mó; cáithní í beaga bídeacha ó sceithphíopaí Carranna is cús leis an gcuid is mó de. Féadann na cáithní í seo dul isteach inár scamhóga agus fadhbanna sláinte atá ann cheana a dhéanamh níos measa, amhail asma, galair chroí agus galair riospráide.

Is trí innéacs Chaighdeán an Aer nó AQI a thomhaistear an t-aerthruailliú. Dá ísle an AQI is ea is glaine an t-aer. Ach má bhíonn tú amuigh faoin spéir agus an AQI os cionn 100, is ionann é agus múch sceite a análú ó charr an lá ar fad!



In Éirinn, tá eolas ar fáil ó Innéacs Chaighdeán an Aer (AQI) faoi chaighdeán reatha an aeir, mar aon le comhairle chuí shláinte www.epa.ie/air/quality/. Aimsigh an monatóir caighdeán aeir is gaire do do scoil ar uirlis léarscála an AQI.

Stair an Aerthruaillithe

Is ó fhoinsí nádúrtha a thagann cuid den aerthruailliú, amhail bolcán nó stoirmeacha, ach is ó ghníomhaíochtaí an duine a thagann an chuid is mó de


Tá an duine daonna ag dul i bhfeidhm ar chaighdeán an aer le fada, fada an lá. Cuid de na chéad samplaí móra d'aerthruailliú ná natinte ollmhóra a las daoineréamhstairiúla chun ainmhithe a chreachadh agus an tírdhreacha a athrú ó fhoraoisin a fhéarthalte. De réir mar a d'fhorbair an duine daonna, d'fhorbair an truailliú a chruthaigh sé. Síos tríd an stair, gual ba chúis le cuid mhaith truaillithe agus is fadhb mhór fós é in áiteanna áirithe ar fud an domhain.



Sna 1800í agus an Réabhlóid Thionsclaíoch ar siúl, tháinig méadú ollmhór ar an méid guail a dódh ina lán ceantar agus ba thábhachtaí airgead a shaothrú ná sláinte daoine

Chomh fada siar le haimsir na Rómhánach, 2,000 bliain ó shin, bhí na cíurteanna ag plé le hélimh a bhain le truailliú guail. Rinne na Rómhánaigh iarracht leagan luath den Acht um Aer Glan a thabhairt isteach fiú amháin. In 535, d'fhógair an tImpire an tábhacht le haer glan mar cheart dúchais – “Is dlí nádúrtha é gur le gach duine na nithe seo – an t-aer, an t-uisce reatha, an fharraige.


Mar shampla, fuair 4,000 duine bás i Londain in 1952 mar gheall ar an toitcheo, rud a bhí mar bhun leis na hAchtanna um Aer Glan 1956 agus 1968. Leis na hAchtanna seo, cuireadh cosc ar astaíochtaí toite duibhe agus, in áit gual biotúmanach (gual toiteach) a dhó, thosaigh daoine sa bhaile agus i monarchana ag dó breosla gan toit.



**Is é an t-aerthruailliú “an tobac nua...”
– focail cháiliúla an Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Stiúrthóir Ginearálta na hEagraíochta Domhanda Sláinte.**

Óna 1800í leith, mar a chuaigh an Réabhlóid Thionsclaíoch i dtreis, dódh a lán guail. Leath an toit thruaillithe ó na monarchana seo a fhad leis na ceantair máguaird, áit ar mharaigh sí na barra sna goirt agus ar chuir sí tinneas ar na daoine a raibh orthu an toit a analú. Meascán gránna de thoit agus ceo é an toitcheo agus bhí sé chomh dona sin i gceantair áirithe go bhfuair daoine bás. Ar deireadh thiar, spreag na báis sin rialtais chun beart a dhéanamh d'fheonn caighdeán an aeir a fheabhsú.

Caighdeán an Aeir in Éirinn



**Tá ceann de na rátaí asma is airde ar domhan againn in Éirinn.
Tá asma ar dhuine de gach cúigear páistí in Éirinn**

Tá caighdeán an aeir in Éirinn go maith, tríd is tríd, agus i measc an aeir is fearr san Eoraip. Ach, tá leibhéal roinnt truailleán ina n-údar imní mar sin féin. Gineann trúcht an-chuid truailithe agus i roinnt ceantair uirbeacha tá sé gar don teorainn atá ceadaithe. Is é dó breosla soladach i dtithe an phríomhfhoinse eile aerthruaillithe in Éirinn m.sh. dó guail, bricíní móna, adhmaid. Tugadh isteach cosc ar ghual biotúmanach (toiteach) in Éirinn in 1990 ach i mBaile Átha Cliath amháin. Léiríodh i dtorthaí taighde go raibh 350 bás níos lú sa bhliain i mBaile Átha Cliath dá bharr. Bhí caighdeán an aeir fós ag éirí ní ba mheasa i gceantair ina raibh gual toiteach ar díol go fóill, áfach, fiú i mbailte beaga agus i sráidbhailte.



Ag amanna áirithe den bhliain, bionn nasc idir na rátaí arda iontrála in ospidéil na hÉireann agus droch-chaighdeán an aeir

In 2013, cuireadh an cosc ar ghual toiteach i bhfeidhm sna 25 ceantar uirbeach is mó sa tir taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath. Cuirfear cosc iomlán ar ghual toiteach ar fud na hÉireann in 2019. Chomh luath agus a bhí roinnt ceantar ag fáil na láimhe in uachtar ar an truailliú guail, bhí foinse eile aerthruaillithe ag teacht chun cinn - an carr.



**In Éirinn tá na rátaí báis mar gheall ar fadhbanna análaithe i bhfad níos airde ná mar atá sa chuid eile den Eoraip.
I gcás cuid mhaith de na fadhbanna análaithe seo, is é an t aerthruailliú is cúis leo nó a dhéanann níos measa iad**

Is é Karl Benz a cheap an chéad charr peitrial in 1886. Ar dtús ní raibh ach líon fíorbheag carranna ar an mbóthar agus is beag tionchar a bhí acu ar chaighdeán an aeir. Síos tríd an 20ú céad, ámh, tháinig méadú as cuimse ar an líon carranna agus faoi na 1980í bhí ní ba mhó agus ní ba mhó feithiclí ann agus iad ag sceitheadh an-chuid truailleán amhail dé-ocsaíd nítrigine (NO_2) agus cáithníní míne (PM). Tugadh isteach an tiontaire catalaíoch chun astaíochtaí contúirteacha ó sceithphíopaí carranna a laghdú trína scagadh agus faoi 1993 bhí tiontaire catalaíoch ag gach carr nua. Tháinig laghdú mórgasta ar astaíochtaí mar thoradh air seo. Ach tá ár mbóithre níos gnóthaí ná riamh. Tá réimse leathan de shubstaintí dofheicthe tocsaineacha in astaíochtaí cairr go fóill, substaintí a mbíonn tionchar tromchúiseach acu ar ár gcomhshaol agus ar ár sláinte.



In bhur ngrúpaí, déanaigí taighde ar bhreosla nó foinse fuinnimh amháin (smaoinigh ar bhreoslá iontaise agus ar bhreoslá in-athnuaithe, amhail gaoth, uisce, grian). Liostaígí na buntáistí agus na míbhuntáistí atá leis an mbreosla nó leis an bhfoinse fuinnimh sin, mar aon le haon eolas eile atá tábhachtach, dar libh. Cuireadh gach grúpa a dtorthaí i láthair don chuid eile den rang. Is féidir é seo a shíneadh ina thionscadal póstaer.

Breosla:
.....

Cá bhfaighimid an breosla seo?	Eolas ginearálta	Buntáistí	Míbhuntáistí



Aer Glan - Fuinneamh Glan

Chun aer glan a fháil caithfimid fuinneamh glan a úsáid. Deirtear go bhfuil teorainn le breosláí iontaise - tá siad á n-ídiú agus nuair a bheidh siad rite, beidh siad rite. Tá beartaithe ag rialtais ar fud an domhain stop iomlán a chur le húsáid breosláí iontaise faoi dheireadh an chéid seo agus tá siad ag aistriú chuig fuinneamh in-athnuaithe - foinsí nach bhfuil teorainn leo agus nach mbíonn ina gcúis le haerthruailliú.

Fiosraigh:

- I mí na Bealtaine 2019, thug an Coiste um an Athrú Aeráide sa Ríocht Aontaithe comhairle don rialtas sa tír sin gur gás priocanna a shocrú láithreach chun astaíochtaí gáis ceaptha teasa a ghearradh siar go dtí a náid faoin m bliain 2050.
- Cén chaoi a bhfuil cúrsaí faoi láthair maidir leis an méid fuinnimh a fhaighimid in Éirinn ó bhreosláí iontaise agus an méid a fhaighimid ó foinsí in-athnuaithe?
- Cé na pleannána is féidir leat a chumadh le cuidiú linn athrú ó bhreosláí iontaise go foinsí in-athnuaithe fuinnimh?




Fuinneamh In-Athnuaithe

Carranna leictreacha - glan agus glas?

Creideann roinnt daoine gur carranna leictreacha an chéad chéim eile chun cúrsáí iompair a ghlacadh. Ní ghineann feithiclí leictreacha astaíochtaí ar bith agus iad á dtiomáint óir is cumhacht chadhra a úsáideann siad agus níl sceithphíopa acu. Más ó bhreosla iontaise a thagann an leictreachas a úsáidtear leis na cadhnraí a luchtú, áfach, is cùis le truailliu iad. Ach ós rud é go bhfuil an soláthar leictreachais ag athrú chuig foinsí in-athnuaithe fuinnimh ghlain, beidh níos lú agus níos lú truaillithe ag feithicil leictreach a cheannaítear inniu mar a théann sí in aois.

Fiosraigh: cé na breosláí eile atá in úsáid d'fheithiclí ar fud an domhain?



- **“Bio Bus”, Bali, an Indinéis, agus é ag rith ar ola chócaireachta ó bhí 2015 ann**
Tá bithbhreoslaí in úsáid ó go luath sna 1900í. Is ar bhithbhreosla cnáibe a rith an chéad charr, Model T Henry Ford. Ach in áit bithbhreoslaí, tháinig breosláí iontaise saora ar shíl daoine nach mbeadh deireadh go deo leo. Breathnáodh arís ar roghanna bithbhreosla le déanáí, ach tá míbhuntáistí ann, go háirithe le húsáid talún ar an mórchóir. Mar sin féin, seans go bhféadfaí bithbhreoslaí a úsáid le dul i ngleic le fadhbanna áitiúla iompair agus dramhaíola.
- **Tionscnamh glas nua chun caife a úsáid mar bhreosla do bhusanna i Londain, 2017**
In ionad tonaí de dhramhaíl caife meilte a chur chuig líonadh talún, áit a lobhann sí agus a scaoileann sí gáis ceaptha teasa, bailítear í agus déantar bithbhreosla di. Is 80% díosal agus 20% bithbhreosla an meascán breosla deiridh.
- **Traein lán-grianchumhachtaithe, New South Wales, an Astráil, 2017**
Teicneolaíocht ó bhus leictreach atá ann, ach í athchóirithe do thraein. Tá painéil ghréine ar an díon forsta ionas gur féidir leis é féin a athluchtú. Tá painéil ghréine ar dhíon an stáisiúin ionas gur féidir é a phlugáil isteach in aimsir scamallach.

Féach ar na ceannláinte i gcló trom thíos maidir le modhanna iompair a úsáideann breosla níos glaine

Gníomhaíocht


Buaileann bus faoi thiomáint gáis bóithre na hÉireann, Márta 2019


Ón 1 Iúil 2019, ní bheidh Éire in ann busanna díosail a cheannach a thuilleadh don chóras iompair phoiblí. Ina áit sin, úsáidfidh an córas iompair phoiblí tuilleadh gás bithmheatáin a tháirgtear san earnáil talmhaíochta agus ó dhramhaíl i dtionscal an bhia. Tá flíteanna busanna bithmheatáin á rith ina lán cathracha lena n-áirítear Stócolm, Lille agus Nottingham.

Is é an t-eitleán an modh iompair is measa ó thaobh tionchar ar an gcomhshaol de. Fiosraigh cad is féidir a dhéanamh chun é seo a fheabhsú? (leid, ná heitil chomh minic sin!)

Foinsí aerthruaillithe

Níl aerthruailliú mar an gcéanna i ngach áit. Scaoiltear truailleáin dhifriúla isteach san aer ó réimse leathan foinsí. An féidir leat na foinsí aerthruaillithe a aithint sa ghrafaic thíos?





Iompar agus aerthruailliú

	TRUAILLEÁN	FOINSE ASTAÍOCHTA	TRÉITHE AGUS IARMHAIRTÍ
	Ábhar Cáithníneach (PM)	Féadann ábhar nádúrtha a bheith in ábhar cáithníneach, amhail salann mara, pailin planda agus dusta fo-Shahárach. Ar na foinsí is mó truailliú ábhair cháithnínígh in Éirinn arb é an duine is cúis leis, tá ábhar a thagann go díreach ó fheithicí m.sh. sceithphíopaí agus dusta ó ídiú coscán agus bonn.	Is éard is ábhar cáithníneach ann ná gráinníní dusta ar snámh san aer. Tá siad chomh beag bídeach nach féidir le súil an duine iad a fheiceáil agus déanaimid iad a analú go domhain isteach inár scamhóga. Is é an t-ábhar cáithníneach is cúis le tionchair dhiúltacha nach beag ar shláinte an duine. Tá níos mó eolais maidir leis an ábhar cáithníneach ar an gcéad leathanach eile.
	Aonocsaíd Charbón (CO)	Gintear aonocsaíd charbón ó dhó neamhionlán breosláí iontaise. Ba ghnách le hinnill carranna CO a astú ag leibhéal chontúirteacha ach forbraíodh tontairí cataláocha chun ocsaigin a mheascadh le formhór an CO chun dé-ocsáid charbón neamhthocsaineach (CO_2) a chruthú. Mar sin de, tá CO fós i múch sceite carranna ach ag leibhéal níos ísle.	Gás gan dath, boladh ná blas agus, má bhíonn leibhéal arda ann, tá sé tocsaineach don duine daonna. Análaímid CO isteach amhail is dá mba ghnáthaer é agus ní chuireann sé isteach ar an tsrón ná ar an scornach. Ansin, ceanglaíonn ár gcealla fola de mhóilínlí CO in áit móilínlí ocsaigine agus ní fhaigheann ár gcuid orgán an ocsaigin atá de díth orthu. Siomptóim fliú an toradh a bhíonn ar nimhiú CO agus féadann duine bás a fháil dá bharr.
	Ocsaídí nítrigine (NOx)	Is grúpa gás í an ocsaíd nítrigine ina bhfuil nítrigin agus ocsaigin araon. Iompar an príomhfoinse astaíochtaí (41% den iomlán in Éirinn in 2016) agus gintear iad fostá i stáisiún chumhactha a dhónn breosláí iontaise.	Tá baint idir ocsaídí nítrigine agus galair ar nós diaibéitis, hipirtheannais, stróc, galar scamhóige toirméascach ainsealach (COPD) agus asma. Cuireann siad fostá le haigéadú ithreacha agus uisce dromchla, foirmíú ózóin (O_3) agus saibhriú nítrigine sa dulra (féach báisteach thruaillithe thíos).
	Dé-ocsáid sulfair (SO ₂)	Is iad giniúint cumhactha leictreachais agus dó breosláí soladacha san earnáil tionscláiochta agus sa bhaile na príomhfoinse. Foinse eile is ea iompar ach tá laghdú ag teacht air seo de thairbhe breosláí níos glaine agus feithicíl níos fearr.	Déanann dé-ocsáid sulfair dochar don tsláinte nuair a ionanálaítear í óir cuireann sí isteach ar an tsrón, scornach agus conairí aeir. Daoine a bhfuil asma nó riochtáil den chineál céanna orthu is mó atá i mbaol. Cuireann sí fostá le haigéadú ithreacha agus uisce dromchla (féach báisteach thruaillithe thíos).
	Báisteach thruaillithe	Nuar a dhóimid breosláí iontaise, scaoiltear isteach san aer gáis a bhfuil NO_2 agus SO_2 iontu. Tuaslagann na gáis seo in uisce san atmaisféar agus titeann ar ais go talamh mar bháisteach aigéadach.	Déanann báisteach aigéadach díobháil don fhiadhúrla, fásra agus d'fhoirgnimh. Nuair a shúitear an bháisteach aigéadach isteach san ithir, athraíonn sí ceimic na hithreach agus ní féidir a lán plandaí fás inti. Lena chois sin, athraíonn báisteach aigéadach ceimic na lochanna agus na sruthanna a sileann an bháisteach thruaillithe isteach iontu agus déantar díobháil do na héisc agus do bheathra uisceach eile.
	Ózón	Is gás é ózón a thagann ó fhoinsí nádúrtha agus daonna araon. Is iad an earnáil tionscláiochta agus an earnáil iompair is cúis leis an gcuid is mó den ózón ar leibhéal na talún toisci go n-astaíonn siad ceimiceáin a imoibríonn le solas na gréine chun ózón a fhoirmiú.	Go hard san atmaisféar tá ról cosanta ag ózón óir cosnaíonn sé an Domhan ar ghathanna dochracha agus ó radaíocht ultraivialait. Ag leibhéal na talún, áfach, feidhmíonn sé mar ghás ceaptha teasa agus déanann sé díobháil do shláinte an duine. Má thagann duine i dteagmháil le hozón ar leibhéal na talún, méadaíonn sé an baol go dtiocfaidh galar riospráide air.

Ábhar Cáithnínéach

Nuair a ritheann carranna agus feithicí eile ar bhreosláí iontaise, gineann réimse de shubstaintí tocsaineacha a thruaillíonn an t-aer.

Tá siad dofheicthe ag an tsúil. Breathnaímis níos grinne ar chuid de na truailleán bheaga bhídeacha thocsaineacha seo. Léirítear sa léaráid thíos méid ábhair cháithnínigh (PM) le taobh ribe gruaige duine agus gráinnín gainimh.


TRUAILLEÁIN THOCSAINEACHA

Féadann PM a bheith ina cháithníní soladacha nó ina bhraoinní leachta agus is féidir é a chatagoiriú in dhá ghrúpa ag brath ar an méid:

- o Tá PM10 idir 2.5 agus 10 um (micriméadair)
- o Tá PM2.5 níos lú ná 2.5 um

DÓCHÁN IOMLÁN IN AGHAIDH DÓCHÁN NEAMHIOMLÁN

Dhéanfadh dóchán iomlán (dó atá 100% éifeachtúil) an carbón ar fad atá i mbreosla ina dhé-ocsaíd charbón (CO₂). Ach ní bhíonn dóchán go hiomlán éifeachtúil ná iomlán in aon chás agus, mar sin, gintear CO₂ agus nithe eile ar nós aonocsaíd charbón (CO) agus cáithníní carbón dubha. Is minic a thugtar súiche ar an meascán d'ábhar cáithnínéach a thagann ó dhóchán neamhiomlán.



Eolas a chur ar thruailleán

Is iomaí truailleán a théann i bhfeidhm ar chaighdeán an aeir a análaímid. In bhur ngrúpaí déanaigí taighde ar thruailleán amháin nó ar roinnt truailleán. Féachraigí an tábla thuas ‘lompar agus aerthruailliú’ le teacht ar roinnt truailleán a bhféadfadh sibh taighde a dhéanamh orthu nó roghnaígí bhur gceann féin.

- Cá as a dtagann sé agus cé na tionchair atá aige ar shláinte an duine agus ar ár gcomhshaol?
- Cad í uasteorainn an truailleán seo in Éirinn agus an bhfuil leibhéal an truailleán seo ag méadú nó ag laghdú go ginearálta? Cén fáth?
- Aibhsigh réitigh ar an truailliú seo nó na rudaí a d’fhéadfai a dhéanamh le dul i ngleic leis.


Féadann grúpaí an ghníomhaíocht ar leathanach 14 a dhéanamh agus a dtorthaí a chur i láthair an ranga. Cad faoi phóstaeर nó cairt a dhearadh leis an eolas seo agus í a chur ar taispeáint don scoil uile?

Gníomhaíocht



Ainm an truailleáin:

oooooooooooooooooooo

Cá as a dtagann sé?	Tionchair shláinte	Tionchair chomhshaoil
Uasteorainn in Éirinn	Leibhéal ag méadú nó ag laghdú? Cén fáth?	Réitigh ar an truilliú
		 <p>FÉACH AR WWW.EPA.IE</p>

Caighdeán an Aeir ar Fud an Domhain

Tá an t-aer in Éirinn measartha glan toisc, dála go leor thíortha forbartha, go bhfuil an teicneolaíocht agus na hacmhainní againn chun dul i ngleic leis an truailliú. Ar an drochuair, ní hamhlaidh atá i ngach thír. De réir staidéir de chuid na hEagraíochta Domhanda Sláinte, seo cuid de na cathracha ismeasadábhfuil ann maidir le haerthruailliú.

Karachi sa Phacastáin

Béising sa tSín

Líoma i bPeiriú

Caireo san Éigipt

Tá cuid de na cathracha seo i dtíortha atá sách bocht agus níl an t-airgead acu le caitheamh ar theicneolaíochtaí ná feithiclí níos glaine. Seans go maífí mar sin nach gá ach do thíortha atá i mbéal forbartha smaoineamh ar an aerthruailliú. Mar a chonaic muid, áfach, ní chuireann teorainneacha polaitiúla stop le truailliú agus tá leibhéal arda truaillithe i gcathracha atá cóngarach dúinn, amhail an Róimh agus Londain.

In 2017, bhí baint ag aerthruailliú le bás amháin as gach 10 gcinn ar fud an domhain de réir na Tuarascála ar Staid Dhomhanda an Aeir, 2019. Sin níos mó ná maláire agus timpistí bóthair, agus thart ar an méid céanna le caitheamh tobac.

Gníomhaiocht

Mar rang, cuirigí pionna ar na cathracha seo a leanas ar léarscail an Domhain:
Karachi, Béising, Líoma agus Caireo. Ansín, roghnaíonn gach grúpa cathair le fiosrú.

- Cad iad na príomhchúiseanna le haerthruailliú sa chathair sin?
- Cén tionchar a bhíonn aige ar na daoine agus ar an gcomhshaol?
- Cé na bearta, más ann dóibh, a rinneadh chun caighdeán an aeir a fheabhsú?
- An bhfuil smaointe eile agaibh chun an truailliú a laghdú i ngach réigiún?


Roinnigí an t-eolas atá bailithe agaibh leis na grúpaí eile sa rang.

Ainm na cathrach oooo.....

Cineál truaillithe (m.sh. PM) oooo.....

Is foinse ar líne é www.stateofglobalair.org ar ar féidir teacht ar na sonraí is déanaí maidir le caighdeán an aeir agus sláinte. Is féidir breathnú ar na sonraí de réir réigiún agus tíre freisin, nó breathnú ar an domhan ar fad.


Caighdeán an aeir agus ár sláinte



Is iad na daoine óga is mó a bhíonn i mbaol na dtruailleán seo de bharr go mbíonn córais anabaí neamhfhorbartha agus meáchan coirp níos ísle acu



Gach rud a théann i bhfeidhm ar an gcomhshaol, téann sé i bhfeidhm orainne freisin toisc gur cuid den chomhshaol muid agus ní féidir linn a bheith beo gan é - an t-aer a análaímid, an tuisce a ólaimid




Nuair a bhíonn aerthruailliú thart orainn, téann sé i bhfeidhm fosta ar a lán codanna eile dár gcolainn, lena n-áirítear súile, inchinn, croí agus córas atáirgthe



Nuair a bhíonn aerthruailliú thart orainn téann sé isteach inár scamhóga, rud a d'fhéadfadh a bheith ina chúis le fadhbanna riospráide (fadhbanna análaithe), é sin nó fadhbanna riospráide atá ann cheana, amhail asma, a dhéanamh níos measa

Aerthruailliú agus tionchair shláinte



Gníomhú le dul i ngleic le haerthruailliú

FIRST WHO GLOBAL CONFERENCE ON AIR POLLUTION AND HEALTH

IMPROVING AIR QUALITY, COMBATING CLIMATE CHANGE – SAVING LIVES

30 October – 1 November 2018
WHO Headquarters, Geneva, Switzerland

save the date



Clean Air | Healthy Future | Healthy Climate

LET'S ACT TOGETHER

BECAUSE THE COST IS FAR TOO HIGH

Air pollution claims 7 million lives a year
 Air pollution is a major driver of the non-communicable disease epidemic
 Air pollution accelerates climate change

AND WE HAVE SOLUTIONS

Affordable and clean urban, transport, waste & household energy strategies
 Health, environment & development sectors can lead the way to change

Organized in collaboration with

UN Environment **WMO** **Climate & Clean Air Coalition** **UNECE**

Ba í Comhdháil Dhomhanda WHO ar Aerthruailliú agus Sláinte, an 30 Deireadh Fómhair - an 1 Samhain 2018 an chéad ócáid domhanda a dhírigh ar an aerthruailliú agus ar shláinte araon. I measc na rannpháirtithe bhí airí sláinte agus comhshaoil agus ionadaithe eile rialtais; ionadaithe do ghníomhaireseachtaí idirrialtasacha, gairmithe sláinte, ionadaithe ó earnálacha eile (mar shampla iompar, fuinneamh, srl.) le cois taighdeoirí, acadóirí agus ionadaithe sochaí sibhialta. Mar chuid den chomhdháil seo bhí "BreatheLife2030", comhaontú ar sprioc chun Treoirlínte Caighdeán Aein WHO a chomhlíonadh agus astaíochtaí aeráide, mar aon leis na 7 milliún bás sa bliain de dheasca aerthruailliú, a laghdú faoi 2030 agus, ar an ábhar sin, cabhrú leis an Sprioc Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach. De réir tuairiscí sna meáin, d'aontaigh rannpháirtithe sprioc inmhianaithe chun líon na mbásanna de dheasca aerthruailliú a laghdú dhá thrian faoi 2030.

Gníomhú le dul i ngleic le haerthruailliú



Tá iarmháirtí an aerthruaillithe ar shláinte i mbéal an phobail ar fud an domhain níos mó ná riamh. An bhfuil beart á dhéanamh chun na fadhbanna seo a réiteach?

- **Faigh amach ar aontaíodh ag Comhdháil Dhomhanda WHO ar Aerthruailliú agus Sláinte.**
- **Cé a dhéanfaidh monatóireacht ar chomhlíonadh na gcomhaontuithe agus cén chaoi a ndéanfar amhlaidh?**

Gníomhaíocht

Caighdeán an Aeir agus an tAthruú Aeráide

AERTHRAILLIÚ → GÁIS CEAPTHA TEASA → TÉAMH DOMHANDA → ATHRÚ AERÁIDE



Is minic a chaithimid leis an aerthrailliú agus leis an athrú aeráide amhail is dá mba dhá fhadhb ar leith iad. Déanta na firinne, is é an rud ceannann céanna is cúis leo - dó breosláí iontase. **Áirítear le haerthrailliú** fosta na gáis ceaptha teasa **bhreise** atáimid a ghiniúint ar cúis iad le **téamh domhanda** agus a dtagann an t-athrú aeráide **dá mbarr**. Is é an t-aerthrailliú is sírí a théann i bhfeidhm ar shláinte agus a dhéanann dochar eacnamaíoch d'fhoirgnimh, fásra agus do ghníomhaíochtaí ar nós na turasóireachta. Téann an t-athrú aeráide i bhfeidhm ar shaolta, foirgnimh agus ar an dúlra ardóigh indíreach ach tromchúiseach - tubaistí aimsire, stoirmeacha, tulite, triomach agus leibhéal na mara ag ardú.

TRÍ AERTHRAILLIÚ A LAGHDÚ, COSNAÍMID ÁR N-AERÁID FOSTA

Na gáis ceaptha teasa a ghiniimid, cuireann siad le gáis ó fhoinsí nádúrtha san atmaisféar agus téann i bhfeidhm ar an méid solas gréine a shúnn an t-atmaisféar, rud a théann ár bpláinéad agus a athraíonn an aeráid.

I dtuarascáil an Phainéis Idir-Rialtas aigh ar an Athrú Aeráide i nDeireadh Fómhair 2018, leagtar béis ar an tábhacht atá le téamh domhanda a choinneáil faoi bhun 1.5°C ar an meán os cionn na leibhéal roimh an réabhlóid thionsclaíoch. Táimid 1°C coscinn na teochta a bhí i réim roimh an réabhlóid thionsclaíoch cheana féin.

Tá fócas ar an dé-ocsáid charbón, is dócha de bharr gurb í an príomhghás ceaptha teasa a ghiniimid. Tá gáis ceaptha teasa truaillithe eile ann is cúis le téamh domhanda, áfach, lena n-áirítear meatán, ocsáid níotrách, carbón dubh, ózón trópaiféarach. Tá go leor difríochtaí idir na gáis seo, ach is **Truailleán Aeráide nach Maireann i bhFad (SCLP)** a bhformhór mar gheall ar cé chomh fada a fhanann siad san atmaisféar. Fanann CO_2 san atmaisféar ar feadh céad bliain nó níos mó, fanann meatán thart ar dheich mblíana agus ní fhanann carbón dubh ná ózón trópaiféarach ach idir roinnt uaireanta an chloig agus roinnt seachtainí. I ndiaidh CO_2 , is iad an carbón dubh agus an meatán is mó a chuireann le téamh domhanda.

Is é an dea-scéala go dtosaíonn leibhéal aerthraillithe na dtruailleán seo ag laghdú beagnach láithreach. Tá go leor den fhócas anois ar laghdú na dtruailleán seo seachas é a bheith go hiomlán ár ísliú astaíochtaí CO_2 . Leis seo, is túisce a mhoilleofar an t-athrú aeráide agus beidh an deis agaínn caighdeán an aeir a fheabhsú go gasta.

**ISARLAGHDÚASTAÍOCHTAÍ CO_2 , ISMÓATÁANBHÉIM
ÁLEAGANAGUSMUIDAGDULINGEICLEISANATHRÚ
AERÁIDE. CADATÁADHÉANAMHCHUNGÁSCEAPTHA
TEASA EILE, AMHAIL SCLP, A LAGHDÚ?**

Gníomhaíocht

Aerthruailliú faoi dhíon

Is féidir aer a bheith truaillithe faoi dhíon agus faoin spéir. Tá caitheamh tobac agus cineálacha eile caithimh ina sampla d'aerthruailliú faoi dhíon. Feadann nochtadh don aerthruailliú, go háirithe agus tú i do shuí i gcarr nó ar bhus, a bheith tromchúiseach. Is riocht sláinte é an Siondróm Tinneas Foirgnimh a bhaineann le lotnaidicídí, feithidicídí agus ceimiceáin a úsáidimid sa bhaile, i scoileanna agus in oifigi.

San Eoraip, tá na leibhéal dé-ocsáide nítrigine (NO_2) ina n-údar imní ó thaobh aerthruaillithe de le fada an lá, go háirithe i ndiaidh an Scannail Astaíochtaí (nuair a d'inis déantóirí carranna díosail bréaga faoi astaíochtaí sceite na gcarranna) agus tar éis na gcásanna dlí go léir a tugadh in aghaidh rialtais a bhí ag sárú teorainneacha dlíthiúla. Léirítear i sonrái satailte le déanaí scála agus leathadh NO_2 go domhanda. Nuair a chuirtear na sonrái sin i gcomparáid le foinsí truaillithe atá areolas, is léir nach ó thruailliú díosail amháin a thagann NO_2 ach go n-astaítear í fostá ó ghual, ola, gás agus plandaí bithmhaise, chomh maith le dóiteáin foraoise agus dó barr.

Báisteach aigéadach - dea-scéala!

Níl fadhb na báistí aigéadaí chomh dona céanna na laethanta seo mar gur éirigh le reachtaíocht astaíochtaí sulfair a ghlanadh suas. Ach níl ag éirí linn na hastaíochtaí nítrigine a laghdú chomh gasta sin. Is ó thrácht den chuid is mó a thagann dé-ocsáid nítrigine i gceantair uirbeacha. Cé go bhfuil méid ionlán na n-ocsáidí nítrigine ó charranna peitrial laghdaithe thart ar 96% (de réir tástálacha ar an láthair) mar thoradh ar chatalaigh sceithphíopa, níl an feabhas céanna feicthe againn ar an truailliú ó charranna díosail. Gineann carranna nua díosail ocsáidí nítrigine den chineál céanna leo siúd a ceannaíodh 15 bliana ó shin.

Déan taighde ar chúlra an Scannail Astaíochtaí. Cad a tharla agus cén fáth ar tharla sé? Tabhair breac-chuntas ar conas atá cúrsaí faoi láthair leis na comhlachtaí bainteacha. Cé na smachtbhannaí a cuireadh orthu agus/nó na himeachtaí dlí a tionscnaíodh ina n-aghaidh? Conas is féidir linn a bheith cinnte nach dtarlóidh a leithéid arís?



Cé na rudai a dhéanann aerthruailliu níos measa?

Is casta tionchair an aerthruaillithe a thuiscint, ní hamháin margheall ar an iomad cineálacha truailleáin atá ann, ach mar gheall ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn na truailleáin lena chéile agus lena dtimpeallacht freisin. Braitheann láidreacht tionchair truailleáin ar thosca éagsúla, cuid acu atá leagtha amach thíos.

Foinse thruaillithe

Bíonn truailliú ag airdí éagsúla san atmaisféar. Astaítéar cuid díobh ag leibhéil na talún, iompar cuir i gcás, agus is anseo atá an t-ard-riosca truaillithe do dhaoine, go háirithe i gceantair ard-daonra ina mbíonn sé deacair ag an truailliú scaipeadh mar gheall ar na foirgnimh. Astaíonn stáisiún chumhacta nó monarchana a bhfuil simlénir arda acu truailliú ag leibhéil níos airde. Cé gurb iad siúd is gaire don fhoinsé is mó atá i mbaol, féadann truailliú ag leibhéil níos airde san atmaisféar na céadta ciliméadar a thaisteal, trasna teorainneacha san áireamh.

Am den bhliain agus aimsir

Bíonn astaíochtaí truaillithe éagsúla ann ag amanna éagsúla den bhliain, go háirithe ó imeachtaí séasúracha ar nós tinte foraoise agus dó-talmhaíochta. Bíonn naastaíochtaí ó stáisiúin chumhacta agus ó fheithicí seasta go leor ó cheann ceann na bliana ach féadann tionchar an truaillithe a bheith i bhfad níos measa ag leibhéil na talún i ndálaí áirithe aimsire, mar shampla nuair a bhíonn an lá go ciúin toisc nach scaipeann an ghaoth é.

Am den lá

I gcás truailliú ó iompar, bíonn sé thuas seal gach lá ag na buaic-amanna tráchta. Samhláigh bóthar gar do do scoil. Gach carr, veain, bus, leoraí agus gluaisrothar a thaistealaíonn ar an mbóthar, gineann siad truailliú. Má smaoiníonn tú ar na bóithre uile i do bhaile mór féin, agus ansin má smaoiníonn ar Éirinn arfad, is fusa a fheiceáil go gcuireann cúrsáí iompair go mór le haerthruailliu.

Céard atá sa mheascán?

Ní thagann an truailliú ar fad ó iompar agus giniúint leictreachais, áfach. Imoibriú ceimiceach i measc truailleáin eile san aer is cúis le roinnt díobh. Sampla de seo is ea ózón trópaísféarach (O_3), a ghíntear nuair a imoibríonn ocsaídí nítrigine (NO_x) agus comhdhúile so-ghalaithe orgánacha (VOC) i solas na gréine agus in aer stálaithe.

Toitcheo

Maidir le toitcheo (toit measctha le ceo), is minic gur trácht trom, teocht ard, solas na gréine agus aer socair is cúis leis. Fiú má bhíonn luas na gaoithe go híseal le linn an gheimhridh, éiríonn an t-aer stálaithe in áiteanna agus tarlaíonn toitcheo, rud is cúis le leibhéil mhéadaithe truaillithe gar don talamh agus níos gaire don áit a mbíonn daoine. Laghdaíonn sé infheictheacht fosta agus cuireann as don chomhshaol. Is é atá i gceist le hinbhéartú teochta ná nuair nach n-ardaíonn aer te mar is gnách de bharr go bhfuil sé gafa in aice leis an talamh. I gcás inbhéartú teochta, mura bhfuil gaoth ann, d'fhéadfadh an toitcheo éirí gafa agus fanacht in áit amháin ar feadh roinnt laethanta.

Céimeanna chun aer níos fearr a análú

Cad is féidir linn a dhéanamh?

Is é an dea-scéala gur féidir linn uile ár gcion féin a dhéanamh chun an t-aer thart orainn a fheabhsú. Fiú má dhéantar athruithe beaga inár saol laethúil, is féidir athruithe móra a dhéanamh ar chaighdeán an aeir a analaímíd. “Níor chóir duit gan dada a dhéanamh toisc nach féidir leat gach rud a dhéanamh. Is beag an ní nach cuidiú é.”

- o Foghlaim níos mó faoi chaighdeán an aeir agus cuir thú féin ar an eolas. Nuair a úsáideann tú an tsraith straitéis seo, tá tú ag cabhrú cheana féin.
- o Is bealach thar a bheith tábhachtach é daoine a chur ar an eolas faoi aerthruailliú chun caighdeán an aeir a fheabhsú. Má thugann tú an méid atá ar eolas agat do dhaoinne eile, cabhróidh tú leo difear a dhéanamh.
- o Is cuidiú iad tionscadail ar chaighdeán an aeir i do scoil chun feasacht daoine a ardú faoi na cúiseanna le haerthruailliú agus faoi na tionchair a bhíonn aige. Cuireann siad in iúl fostá do dhaoinne an méid is féidir leo a dhéanamh le dul i gneáic le haerthruailliú.
- o Mol tionscadail ar chaighdeán an aeir do ranganna agus cuir ar taispeáint iad ar ‘Lá Oscailte an Aeir Ghlain’ arna eagrú ag Coiste Chlár na Scoileanna Glasá.
- o Cuir póstaeir agus eolas faoi chaighdeán an aeir ar taispeáint timpeall do scoile. Cuir tionscadail ar chaighdeán an aeir isteach ar chomórtas eolaíochta.
- o Dear bileog le cur abhaile agus le roinnt le do phobal áitiúil - d’fhéadfadh sibh é a chur ar fáil ar do shuíomh gréasán nó ar chuntais na scoile ar na meáin shóisialta.
- o Déan staidéar monatóireachta aeir timpeall do scoile. Iarr cuidiú ar d’oifigeach taistil leis seo.
- o Scríobh chuig an Údarás Áitiúil faoi thorthaí do staidéir monatóireachta aeir. Iarr tacaíocht orthu chun dul i gneáic leis an bhfadhb. I measc teagmhálacha féideartha tá an tOifigeach um Shábháilteacht ar Bhóithre agus an tOifigeach Feasachta Comhshaoil.
- o Tacaigh le siúl, rothaíocht, scútáil agus Páirceáil & Siúl ionas nach dtabharfaidh daoine carranna chun na scoile.
- o Eagraigh ‘Feachtas Cosc ar Réchasadh’ agus fócas ar leith ar thiománaithe bus agus tuismitheoirí. Féach an acmhainn ‘Cosc ar Réchasadh’ ar shuíomh gréasáin Chlár na Scoileanna Glasá chun tuilleadh tacaíochta a fháil.
- o B’fhéidir gur beag tionchar a bheadh ag bearta duine amháin ach déanann cuid mhaith daoine ag gníomhú le chéile difear mór.
- o Is féidir leis an gcomhghníomhaíocht tionchar dearfach a bheith aici chun an t-aerthruailliú inár bpobail a laghdú.
- o Caomhnaigh fuinneamh - ná déan dearmad soilse, ríomhairí agus fearais leictreacha a chasadh as nuair nach mbíonn siad in úsáid.
- o Déan iniúchadh fuinnimh i do scoil. Mura n-úsáideann do scoil bolgáin solais agus fearais atá tíosach ar fhuinneamh, iarr ar an mBord Bainistíocha cuidiú leat é sin a athrú.
- o Spreag daltaí chun iniúchadh fuinnimh a dhéanamh sa bhaile fostá labhair le tuismitheoirí chun athruithe féideartha a phlé.
- o Má úsáideann do scoil téamh breosla iontase agus/nó leictreachais, fiosraigh an féidir aistriú chuig comhlacht leictreachais nach n-úsáideann ach foinsí glana fuinnimh agus déan iarracht feasacht a fheabhsú sa bhaile gur féidir déanamh amhlaidh.
- o Méadaigh líon na bplandaí, crainn san áireamh, timpeall do scoile óir is ‘glantóirí nádúrtha aeir’ iad.

Conas caighdeán an aeir a thomhas timpeall do scoile

Anois go dtuigeann tú cad is aerthruailliú ann agus na príomhchúiseanna atá leis, is féidir d'fhiosrú féin a dhéanamh ar chaighdeán an aeir timpeall do scoile agus smaoineamh ar na cúiseanna leis an truailliu sin. Chun a fháil amach cé chomh maith nó dona agus atá caighdeán an aeir thart orainn, déanaimid tástáil air le haghaidh truailleán áirithe. Is tábhachtach fosta monatóireacht (tástáil le himeacht ama) a dhéanamh ar mhéid na dtruilleán seo óir féadann difríochtaí móra a bheith ann ag brath ar an am den lá agus an aimsir.

Monatóirí Scapthe

Feadán Idirleata an monatóir aeir is simplí is féidir a úsáid. Is feadán beag plaisteach é seo a shúnn isteach aon ghás Dé-ocsáide Nítrigine (NO_2) a thagann an bealach. Leis an modheolaíocht seo, cuirtear feadán idirleata in áiteanna éagsúla timpeall thailte na scoile (dhá fheadán gar do thrácht nó carranna ar réchasadh, más féidir, agus feadán eile in áit nach bhfuil chomh nochta céanna). Toisc go laghdáíonn na leibhéal NO_2 níos faide ón bhfoinse (i.e. carranna), bítear ag dul go mbeidh tortaí éagsúla ann ag brath ar an áit a bhfuil na feadáin. Bailítear iad i ndiaidh míosa chun analís a dhéanamh orthu.

Monatóirí Uathoibríocha

Cineál eile monatóra is ea an Monatóir Uathoibríoch, a thugann faisnéis cothrom le dátá ar an aerthruailliú de réir mar a tharlaíonn sé. Taifeadann sé seo caighdeán an aeir go leanúnach agus íoslódálann an

faisnéis (na sonraí) chuig ríomhaire. Slí amháin le tionchar an iompair archaighdeán an aeir a thomhas ná comparáid a dhéanamh idir truailliu le linn na seachtaíne agus ag an deireadh seachtaíne, nuair is iondúil gur lú an trácht. Chuige seo, tá na monatóirí uathoibríocha aeir úsáideach mar gur féidir leo a rá linn an bhfuil an t-aerthruailliú go dona ag amanna áirithe den lá, marshampla, ag an mbuaicthráth tráchta, nuair a bhíonn daoine ag triall ar an scoil nó ar an obair, agus abhaile arís tráthnóna. Is féidir a fháil amach fosta an mbíonn an t-aerthruailliú níos measa ag amanna áirithe den blhiaín, mar shampla, nuair nach mbíonn aon ghaoth, nó beagán gaoithe, ann, is féidir an truailliu éirí gafa san aer, rud a fhágann nach scaptear é agus bíonn leibhéal arda truaillithe ann dá bharr. Lena chois sin, má bhíonn teagmhas truaillithe ann, amhail tine mhór sa cheantar nó fiú níos faide i gcéin san Eoraip, feicimid na leibhéal truaillithe ag dul in airde.



Gníomhaíocht: Suirbhé tráchta

Saghníomhaíocht seo, déanfaidh tú suirbhé simplí ar an trácht agus tabharfaidh na torthaí tuairim faoi leibhéal an aerthruaillithe lasmuigh de do scoil. Leis an suirbhé tráchta a dhéanamh, is gá duit na treoracha don suirbhé tráchta agus an bhileog thaifid a íoslódáil.

[HTTPS://GREENSCHOOLSIRELAND.ORG/RESOURCES/TRAFFIC-COUNT-SURVEY-INSTRUCTIONS/](https://greenschoolsireland.org/resources/traffic-count-survey-instructions/)
[HTTPS://GREENSCHOOLSIRELAND.ORG/RESOURCES/TRAFFIC-COUNT-SURVEY-RECORDING-SHEET/](https://greenschoolsireland.org/resources/traffic-count-survey-recording-sheet/)

Gníomhaíocht: Suirbhé ar chúiseanna le haerthruailliú áitiúil

Iarrtar ort sa ghníomhaíocht seo taifead a choinneáil ar na tosca éagsúla a fheiceann tú timpeall do scoile nó i do cheantar áitiúil a d'fhéadfadh a bheith ina gcúis le haerthruailliú. Sa ghníomhaíocht seo, siúil thart ar thailte do scoile nó limistéar roghnaithe eile agus breac síos aon rud a fheiceann tú a d'fhéadfadh a bheith ina fhoinsí thruaillithe. B'fhéidir gur mhaith leat ceamara a úsáid chun grianghráf a ghlaicadh de na rudaí a fheiceann tú. Roimh thosú ar an ghníomhaíocht seo, b'fhiú go mór smaoineamh ar fhoinsí an truaillithe a aithníodh ar an suíomh cheana. Chun an suirbhé ar aerthruailliú áitiúil a dhéanamh, beidh ort an bhileog ‘Cúiseanna le hAerthruailliú Áitiúil’ a íoslódáil.

[HTTPS://GREENSCHOOLSIRELAND.ORG/RESOURCES/AQT-CAUSES-OF-LOCAL-AIR-POLLUTION-SURVEY-P25/](https://greenschoolsireland.org/resources/aqt-causes-of-local-air-pollution-survey-p25/)

Cén fáth a mbíonn tú ag taisteal mar seo?

Cuir agallamh ar dhuine éigin faoin méid tráchta a bhíonn lasmuigh den scoil agus timpeall thailte na scoile agus faoin tionchar a bhíonn aige sin ar an gceantar. Mar shampla, d'fhéadfá agallamh a chur ar an maor scoile, ar thuismitheoir agus/nó ar dhalta a thagann ar scoil de shiúl na gcos nó ar rothar i gcónaí nó ar thuismitheoir agus/nó ar dhalta a thagann ar scoil i gcarraigcónaí.

Le do ghrúpa, socraígí na ceisteanna a d'fhéadfaí a chur ar na daoine sin. Nuair a bheidh bhur n-agallaimh curtha i gcrích agaibh, roinnigí an fhaisnéis le bhur rang.

Ceacht sínte do ‘Cén fáth a mbíonn tú ag taisteal mar seo?’. Bain úsáid as an bhfaisnéis a bhailigh tú i do shuirbhé tráchta agus id’ agallaimh agus scríobh litir nó billeog ina n-iarrtar ar dhaltaí/thuismitheoirí/mhuintir na háite gan a gcuid carranna a úsáid nuair nach gá.

Nuair a shiúlann tú abhaile ón scoil, glac d'am chun breathnú ar do thimpeallacht go sábháilte agus tabhair faoi deara aon fhoinse fhéidearthá thruaillithe. Breac síos a bhfeiceann tú i spásanna 1 go 3 thíos.

1 Bunaithe ar do thuras abhaile, cad iad an dá fhoinse thruaillithe is mó?

2 Ar chuir an méid a chonaic tú iontas ort? Cén fáth?

3 Céard é do mheas? Leid: Cad is féidir leat féin, do mhuintir, gnólachtaí áitiúla agus na húdaráis áitiúla a dhéanamh chun an t-aerthruailliú seo a laghdú?

Ceisteanna do ‘Cén fáth a mbíonn tú ag taisteal mar seo?’

Freagraí